


ПМ 31240041000109308030



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Белгородской области

«19» февраля 2024 г. час.мин.  
г. Белгород, ул. Железняка, д.2

АКТ профилактического визита № 199

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении:

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 2» г. Белгорода (ИНН3123025924, ОГРН1023101678599) по адресу(ам): 308001, Белгородская область, г. Белгород, проспект Белгородский, д 51а.

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

308001, Белгородская область, г. Белгород, проспект Белгородский, д 51а.

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «08»02.2024г. по «08» 02.2024г.

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: испытаний (исследований), срок проведения которых согласно МУ 1-40/3805 от 11.11.91 составляет 8 рабочих дней

с «08»02.2024г. по «19» 02.2024г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования: смывы БГКП

с 08.02.2024 по 19.02.2024.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: начальником отдела санитарной охраны территории Михеевой Н.Н., главным специалистом – экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Белгородской области Кузнецовой Людмилой Степановной.

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

экспертная организация: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» (аттестат аккредитации Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области" в качестве органа инспекции от 02.09.2015 № RA.RU.710092)

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Придачиной Анны Ивановны - заведующей МАДОУ №2 г.Белгорода.

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов

в следующие сроки: с «08»02.2024г. по «19»02.2024г.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

1. списочный состав детей по группам, заверенный подписью и печатью руководителя;
2. договоры со специализированными организациями на водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, вывоз твердых коммунальных отходов, на транспортировку, прием, обработку ртутьсодержащих отходов;
3. договоры на проведение дезинсекции, дератизации, документы, подтверждающие их выполнение (акты выполненных работ);
4. список сотрудников согласно штатному расписанию, с указанием должности, дат прохождения последнего медицинского осмотра, флюорографии и гигиенического обучения, заверенный подписью и печатью руководителя;
5. договор на гигиеническое обучение и аттестацию сотрудников;
6. личные медицинские книжки установленного образца всех сотрудников с данными о прохождении медицинского осмотра и гигиенического обучения, сведения о профилактических прививках сотрудников;
7. примерное меню; производственная документация пищеблока (журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал бракеража готовой кулинарной продукции, гигиенический журнал сотрудников пищеблока, журнал учета температурного режима холодильного оборудования, ведомость контроля за рационом питания);
8. медицинская учетно-отчетная документация (медицинские карты детей, журнал учета инфекционных заболеваний, журнал учета температурного режима работы холодильников и др.);

10. программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов с документами, подтверждающими ее выполнение за 2023 год.

11. При проведении профилактического визита было установлено:

муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №2 г. Белгорода (далее детский сад) расположен внутри жилого комплекса в отдельно стоящем 2-х этажном здании. Год постройки учреждения 1938, пристройка 1969 год, по проекту рассчитан на 125 детей.

Детский сад размещен на обособленном участке. Территория детского сада по периметру ограждена забором, высажены кустарники, деревья.

На территории детского сада расположено 8 игровых площадок и установлено 8 теневых навесов индивидуальных для каждой группы, оборудованы песочницы, которые закрываются крышками.

Водоснабжение, канализация и отопление в учреждении централизованные.

Естественное освещение осуществляется через оконные проемы. Искусственное освещение представлено люминесцентными и ртутьсодержащими лампами. Все источники искусственного освещения оборудованы защитными устройствами, содержатся в исправном состоянии. Хранение неисправных и перегоревших ламп осуществляется в контейнере, который находится в отдельном помещении.

Вентиляция в групповых ячейках естественная посредством оконных проемов.

Списочный состав - 123 ребенка, 8 групп. В день проведения профилактического визита работает 4 дежурных группы, присутствует 44 ребенка, в возрасте с двух до семи лет.

Количество сотрудников - 46 чел, работники пищеблока - 4 человека. Все сотрудники имеют личные медицинские книжки, в которых имеются отметки о прохождении необходимых

обследований, результаты лабораторных исследований, сведения о вакцинации, прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.

Групповые ячейки состоят из раздевальной комнаты, групповой комнаты, спален, буфетной, туалетной комнаты, совмещенной с умывальной.

Раздевальные комнаты оборудованы промаркированными шкафчиками для одежды с ячейками для головных уборов и крючками для верхней одежды, количество которых соответствует списочному составу детей. Для 1 младших групп предусмотрен отдельный вход. Групповые помещения всех групп оборудованы мебелью, столы и стулья промаркированы.

Питание детей организовано в помещениях групповых комнат. Для мытья посуды буфетные оборудованы двухсекционными моечными ваннами с подводкой к ним холодной и горячей воды. Инструкции по режиму мытья посуды и обработки инвентаря на рабочих местах имеются. Количество посуды и приборов соответствует списочному составу детей в группе.

Для мытья игрушек специально выделены промаркированные емкости, представлены журналы мытья игрушек.

Помещения постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды оборудованы приборами для обеззараживания воздуха, в журналах учета работы бактерицидной установки в групповых, на пищеблоке отсутствует подсчет количества отработанного времени лампы, тем самым не осуществляется контроль за остаточным резервом работы бактерицидной лампы в соответствии с инструкцией по эксплуатации, что является нарушением п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Туалетные помещения делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещено по 3-4 умывальных раковины для детей с подводом холодной и горячей воды через смесители, душевой поддон с гибким шлангом и душевой насадкой. В зоне санитарных узлов в логопедической группе размещено 3 унитаза для детей вида «чаша Генуя», что не позволяет обеспечить их индивидуальными одноразовыми сидениями на унитаз, что является нарушением п. 3.1.7, п. 3.2.7 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно ходатайства Управления образования города Белгорода (вх № 01/1042 от 06.03.2023) составлены локальные сметные расчеты на ремонт санузлов в детском саду и вышеуказанные работы внесены в проект бюджета городского округа г. Белгород на 2024 год.

Уборочный инвентарь для групповой, емкости для мытья игрушек хранятся отдельно от инвентаря для уборки санитарных узлов.

Постельное белье промаркировано у ножного края, имеется по 2 комплекта постельного белья и по 2 комплекта наматрасников на 1 ребенка. Белье визуально чистое. Представлен график, в соответствии с которым смена белья проводится 1 раз в 7 дней. Спальные помещения оборудованы кроватями: одноярусными, 2-х ярусными, в нарушение требований таблицы 6.2 «Нормативы параметров мебели, оборудования и расстановки мебели» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» кровати расставлены без учета минимальных расстояний от наружных стен, расстояния от отопительных приборов и расстояния между изголовьями двух кроватей.

Для питьевого режима детей используется кипяченая вода, график ее замены - каждые 3 часа.

Пищеблок детского сада работает на сырье. В его состав входят кладовая №1, кладовая №2 для овощей, холодный цех, горячий цех, моечная для кухонной посуды.

Кладовая №1 оборудована стеллажами, холодильным оборудованием с суточными пробами. Гигрометр психометрический имеется. Кладовая №2 оборудована поддонами для хранения овощей, также в данном помещении находился уборочный инвентарь.

Холодный цех укомплектован 2-х секционной моечной раковиной, производственными столами, электромясорубкой, раковиной для мытья рук, бактерицидное оборудование.

Горячий цех оборудован производственными столами, двумя 4-х конфорочными электрическими плитами, шкаф жарочный, котел пищеварочный, весы товарные, весы электронные-2, машина для чистки овощей, холодильное оборудование-2, шкаф для хлеба, стол раздаточный-6. Зоны, на которых размещено электрическое оборудование, являющееся источником выделения тепла и влаги оборудовано локальными вытяжными системами.

Моечная для мытья кухонной посуды укомплектована бытовой ванной для мытья кухонной посуды, стеллажом для хранения чистой кухонной посуды, овощерезательной машиной. Внутренняя отделка помещений пищеблока соответствует санитарным правилам.

На пищеблоке отбирается суточная проба от каждой партии приготовленной пищевой продукции. Суточные пробы хранятся не менее 48 часов в специально отведенном в холодильнике месте при температуре от +2 °С до +6 °С.

Для хранения скоропортящейся и сыпучей продукции имеется кладовая. Для хранения сыпучих продуктов оборудованы стеллажи. Складское помещение для сыпучих продуктов оборудовано прибором для измерения температуры влажности и воздуха. Для скоропортящейся продукции установлено холодильное оборудование. Все холодильное оборудование находится в исправном режиме, температурный учет ведется и записывается в журнал.

Прачечная имеет в своем составе постирочную, гладильную и помещение для хранения белья. В постирочной представлено следующее технологическое оборудование: 4 стиральные машины, 1 центрифуга, 1, гладильная - 1 вал гладильный, 1 сушильная машина, стол для глажки, утюг, шкаф для хранения чистого белья

Утренний прием детей и измерение температуры. проводится воспитателями групп, результаты регистрируют воспитатели в журнале «Здоровье». При подозрении на заболевание, ребенок направляется медсестрой к участковому педиатру.

Медицинское обслуживание осуществляется медицинской сестрой, ежедневно на 1,5 ставки. Вакцинопрофилактика на базе детского сада не проводится. Имеется следующий набор помещений медицинского блока: кабинет приема врача и процедурный, совмещенный с изолятором. Медицинский кабинет оснащен раковиной с подводом горячего и холодного водоснабжения от городских сетей. Стены и потолок помещения медицинского кабинета (процедурный кабинет) имеют дефекты и следы протеканий, что не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

В нарушение п 2.4.12 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в детском саду не выделено помещение и не оборудовано место для приготовления дезинфекционных растворов. Приготовление дезинфекционных растворов проводится помощниками воспитателя в помещении буфетных детского сада.

#### Выявленные нарушения:

спальные помещения оборудованы кроватями: одноярусными, 2-х ярусными, в нарушение требований таблицы 6.2 «Нормативы параметров мебели, оборудования и расстановки мебели» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» кровати расставлены без учета минимальных расстояний от наружных стен, расстояния от отопительных приборов и расстояния между изголовьями двух кроватей. в журналах учета работы бактерицидной установки в групповых, на пищеблоке отсутствует подсчет количества отработанного времени лампы, тем самым не осуществляется контроль за остаточным резервом работы бактерицидной лампы в соответствии с инструкцией по эксплуатации, что является нарушением п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

стены и потолок помещений медицинского кабинета (процедурный кабинет) имеют дефекты и следы протеканий, что не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

в нарушение п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в детском саду не выделено помещение и не оборудовано место для приготовления дезинфекционных растворов.

12. К настоящему акту прилагаются: экспертное заключение № 000331-г от 13.02.2024, протокол лабораторных испытаний № 1-3573-24 от 12.02.2024

Михеева Н. Н.  (подпись)

Кузнецова Л. С.  (подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

Ознакомлена 19.02.2024 г. 

(  
д  
а  
т  
а  
,  
в  
р  
е  
м  
я  
)