



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Белгородской области**

308023, г. Белгород, ул. Железняка, д.2
Тел/факс: (4722) 340316 /341079, E-mail: Orgotd@31.rosпотребнадzor.ru, <http://31.rosпотребнадzor.ru>
ОКПО 74416578, ОГРН 1053107029755, ИНН/КПП 3123116667 / 312301001

от 28.01.2022 № 7

_____ час. _____ мин.

Управление Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Белгородской области г. Белгород, ул. Железняка, д. 2

Акт выездной плановой проверки

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора по Белгородской области – Пузановой Ларисой Анатольевной
2. Выездная проверка проведена на основании п. 2 ч. 1 ст. 57 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" в связи с утвержденным планом проверок на 2022 год Управления Роспотребнадзора по Белгородской области.
3. Выездная проверка проведена:
 - 1) Ведущий специалист – эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Белгородской области Лебедевская Юлия Игоревна;
 - 2) Ведущий специалист – эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Белгородской области Калугина Анастасия Владимировна;
 - 3) Ведущий специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Белгородской области Воробьева Виктория Игоревна.
4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:
эксперты (экспертные организации):
 - Врач по общей гигиене отделения гигиены детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» Щербакова Юлия Викторовна;
 - Врач по общей гигиене отделения гигиены детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» Городова Татьяна Евгеньевна;

– Помощник врача по общей гигиене отделения гигиены детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» Хомутова Марина Анатольевна.

(аттестат аккредитации Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области" в качестве органа инспекции от 02.09.2015 № RA.RU.710092)

5. Выездная проверка проведена в отношении: деятельности организации, в рамках которой должны соблюдаться обязательные требования; зданий, помещений, сооружений, территорий, оборудования, устройств, предметов, материалов, других объектов, которыми организация владеет и (или) пользуется.

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Белгородская область, г. Белгород, пр-кт Белгородский, д.51 А

7. Контролируемые лица:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 2 г. Белгорода (ОГРН 1023101678599, ИНН 3123025924)
Белгородская область, г. Белгород, пр-кт Белгородский, д.51 А

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "10" января 2022 г., 09 час. 00 мин.
по "20" января 2022 г., 18 час. 00 мин.

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с проведением экспертизы (испытания), срок осуществления которых превышает срок проведения контрольного (надзорного) мероприятия: отбор проб ГБМБ-1, ППМБ-1, ПСМБ-1, ГБМБ-1, ППФХ-1, оценка меню, оценка расписания

с "21" января 2022 г., 09 час. 00 мин.
по "27" января 2022 г., 18 час. 00 мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
Не более 64 часов

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) истребование документов;
- 2) отбор образцов проб для лабораторных и инструментальных исследований, инструментальное обследование;
- 3) опрос;
- 4) осмотр объекта надзора (территорий, здания, помещений, оборудования)

с "13" января 2022 г., 10 час. 00 мин.
по "13" января 2022 г., 12 час. 40 мин.

по результатам которого составлен:
протокол осмотра, экспертное заключение № 1-491-22 от 19.01.2022, протокол лабораторных испытаний № 1-491-22 от 19.01.2022, экспертное заключение № 1-492-22 от 19.01.2022, протокол лабораторных испытаний № 1-492-22 от 19.01.2022.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

списочный состав детей по группам с указанием роста заверенный подписью и печатью руководителя; технический паспорт с данными о площади помещений, используемых для осуществления образовательной деятельности; схема и инструкция по обращению с медицинскими отходами; договоры со специализированными организациями на вывоз твердых и жидких бытовых и медицинских отходов, проведение дезинсекции, дератизации, утилизацию ртутьсодержащих ламп, документы, подтверждающие их выполнение (акты выполненных работ); расписание занятий, заверенное подписью и печатью руководителя; режимы дня дошкольных групп, заверенные подписью и печатью руководителя; список сотрудников согласно штатному расписанию, с указанием должности, дат прохождения последнего медицинского осмотра, флюорографии и гигиенического обучения, заверенный подписью и печатью руководителя; личные медицинские книжки установленного образца всех сотрудников с данными о прохождении медицинского осмотра и гигиенического обучения, сведения о профилактических прививках сотрудников; примерное меню; производственная документация пищеблока (журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал бракеража готовой кулинарной продукции, гигиенический журнал сотрудников пищеблока, журнал учета температурного режима холодильного оборудования, ведомость контроля за рационом питания); документы, подтверждающие качество и безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов, поступающих на пищеблок, локальные акты, устанавливающие порядок работы в период режима повышенной готовности (COVID-19); медицинская учетно-отчетная документация (медицинские карты детей, журнал учета инфекционных заболеваний, журнал учета температурного режима работы холодильников и др.).

11. По результатам выездной проверки установлено:

МАДОУ детский сад общеразвивающего вида №2 (далее детский сад) расположен внутри жилого комплекса в двух отдельно стоящих зданиях, которые между собой соединены теплым переходом.

Детский сад размещен на обособленном участке. Территория детского сада граничит с жилой зоной, по периметру ограждена забором, высажены кустарники, деревья, разбиты цветники.

В рамках реализации Федерального закона от 23 февраля 2013 года N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий

потребления табака» знаки о запрете курения размещены у входа на территорию и в здании образовательного учреждения.

Фактическая наполняемость 132 ребенка. В учреждении функционируют 8 групп полного дня для детей в возрасте от 2-7 лет. Комплектование групп: первая младшая группа №1-13 человек, вторая младшая группа №2- 23 человека, средняя группа №3- 24 человека, подготовительная к школе группа №4-25 человек, старшая группа №5-23 человека, средняя группа компенсирующей направленности №6- 12 человек, подготовительная группа компенсирующей направленности №7 — 12 человек, старшая группа компенсирующей направленности — 12 человек.

При оценке режима дня установлено:

Утренний прием детей начинается с 7:00, для группы компенсирующей направленности с 8:00.

Организовано пятиразовое питание (12-часовое пребывание детей), интервал между приемами пищи не более 3 ч.

Дневной сон для детей от 1,5 до 3-х лет составляет 3 часа, от 4 до 7 лет не менее 2,5 часов.

Прогулки организованы 2 раза в день (в первую половину дня и перед уходом детей домой по 1,5 часа каждая).

Образовательная деятельность проводится по 1-2 занятию (перерыв между занятиями 10 мин). Продолжительность занятий для детей от 1,5 до 3-х лет - 10 мин., от 3-х до 4-х лет - 15 мин., от 4-х до 5-ти лет - 20 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - 30 минут.

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста от 1,5 до 3-х лет - 10 мин., от 3-х до 4-х лет- 30 мин., от 4-х до 5-ти лет - 40 минут, а для детей от 5-ти до 6-ти лет - 50 минут, старше 6 лет- 90.

Режим дня соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Зона игровой территории включает в себя 8 игровых площадок. На каждой игровой площадке предусмотрено игровое оборудование, тентовые навесы с деревянными полами, песочницы, на которых отсутствуют крышки/полимерные пленки или иные защитные приспособления. Кроме того, на территории учреждения имеется спортивная площадка, на которой расположены футбольные ворота, волейбольные стойки и баскетбольные щиты.

На территории детского сада оборудована специальная площадка для сбора мусора, на которой расположены 2 контейнера с крышками. Заключен договор с ООО «Центр экологической безопасности» №БЛГ-5133 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Белгородской области от 01.02.2021.

Водоснабжение, канализация, отопление в учреждении централизованные. Представлены договора с ГУИП Белгородской области «Белгородский водоканал» №5675/1-2021 холодного водоснабжения и водоотведения от 11.01.2021, с ПАО «Квадра» №523 от 12.01.2022, с АО «Белгородская сбытовая компания» на отпуск и потребление электрической энергии №5287659 от 20.12.2021, с ООО «БелдесЦентр» на проведение дератизационных, дезинсекционных и дезинфекционных работ №2022.10945 от 11.01.2022, с ООО «ТК «Экотранс» №176811-01-рсо на прием и обработку ртутьсодержащих отходов от 09.06.2021.

В набор помещений здания детского сада входят: групповые ячейки, дополнительные помещения для занятия с детьми, музыкальный зал, физкультурный зал, 2 кабинета учителя-логопеда, 2 кабинета педагога-психолога, методический кабинет, кабинет музыкального руководителя кабинет заведующего. Все кабинеты и залы имеют необходимое оборудование и материалы для проведения практической деятельности с детьми. Медицинский блок. В его состав входит медицинский кабинет, процедурный кабинет, совмещенный с изолятором. Пищеблок. Прачечная. Служебно-бытовые помещения для персонала.

В состав групповых ячеек входят: раздевальная, групповая, используемая для проведения игр, приема пищи, организации дневного сна(за исключением групповой, которая предназначена для второй младшей группы №2, в составе которой имеется спальня), буфетная, туалетная.

Раздевальные оборудованы промаркированными шкафами для одежды с ячейками для головных уборов и крючками для верхней одежды, количество которых соответствует списочному составу детей.

Питание детей организовано в игровых помещениях. Для мытья посуды буфетные оборудованы двухсекционными моечными ваннами с подводкой к ним холодной и горячей воды. Инструкции по режиму мытья посуды и обработки инвентаря на рабочих местах имеются. Количество посуды и приборов соответствует списочному составу детей в группе. Для персонала имеется отдельная столовая посуда. Пищевые отходы собираются в промаркированную емкость с крышкой.

Для питьевого режима детей используется кипяченая вода, график ее замены — каждые 3 часа.

Туалетные помещения делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещено по 2-3 умывальных раковины для детей с подводом холодной и горячей воды через смесители, душевой поддон с гибким шлангом и душевой насадкой. В зоне санитарных узлов в каждой группе размещено 2-3 унитаза, так же имеются одноразовые сидения на унитаз. В туалетных помещениях групп №6,7,8 оборудованы утопленные унитазы. Имеются шкафы с ячейками для хранения индивидуальных горшков и слив для их обработки. Также хозяйственные шкафы с уборочным инвентарем. Уборочный инвентарь для групповой храниться отдельно от инвентаря для уборки санитарных узлов. Во всех зонах санитарных узлов отсутствуют отдельные кабинки. В первой младшей группе №1 в умывальной зоне отсутствуют вешалки для полотенец.

Игровые помещения всех групп оборудованы мебелью. Столы и стулья промаркированы.

Спальные помещения оборудованы выкатными трехуровневыми кроватями. Постельное белье промаркировано у ножного края, имеется по 3 комплекта постельного белья и по 2 комплекта наматрасников на 1 ребенка. Белье визуально чистое. Представлен график, в соответствии с которым смена белья проводится 1 раз в 7 дней.

Внутренняя отделка детского сада:

стены раздевальных, игровых, спальни окрашены водоземлюсионной краской, пол — линолеум, потолок типа «армстронг». Стены спортивного, музыкального зала окрашены водоземлюсионной краской, пол — деревянное покрытие. Производственные помещения пищеблока, буфетная, туалетная: стены облицованы плиткой, пол- плитка.

Прачечная имеет в своем составе постирочную и гладильную. В постирочной представлено следующее технологическое оборудование: 4 стиральные машины, 1

центрифуга, 1. Гладильная — 1 вал гладильный, 1 сушильная машина, стол для глажки, утюг, шкаф для хранения чистого белья.

Естественное освещение представлено через оконные проемы. Световыми проемами в игровых и спальне оборудованы регулируемые солнцезащитными устройствами. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами и энергосберегающими лампами. Все источники искусственного освещения оборудованы защитными устройствами, содержатся в исправном состоянии. Хранение неисправных и перегоревших ламп осуществляется в контейнере, который находится в отдельном помещении.

Вентиляция в групповых ячейках естественная посредством оконных проемов. Санузлы оборудованы автономной системой вытяжной вентиляции с естественным побуждением.

Пищеблок детского сада работает на сырье. В его состав входят кладовая №1, кладовая №2 для овощей, холодный цех, горячий цех, моечная для кухонной посуды.

Кладовая №1 оборудована стеллажами, холодильным оборудованием с суточными пробами. Гигрометр психометрический имеется. Кладовая №2 оборудована поддонами для хранения овощей, также в данном помещении находился уборочный инвентарь. Гигрометр психометрический отсутствовал.

Холодный цех укомплектован 2-х секционной моечной раковиной, производственными столами, электромясорубкой, раковиной для мытья рук, бактерицидное оборудование.

Горячий цех оборудован производственными столами, двумя 4-х конфорочными электрическими плитами, шкаф жарочный, котел пищеварочный, весы товарные, весы электронные-2, машина для чистки овощей, холодильное оборудование-2, шкаф для хлеба, стол раздаточный-6. Зоны, на которых размещено электрическое оборудование, являющееся источником выделения тепла и влаги оборудовано локальными вытяжными системами.

Моечная для мытья кухонной посуды укомплектована бытовой ванной для мытья кухонной посуды, стеллажом для хранения чистой кухонной посуды, овощерезательной машиной.

Все холодильное оборудование на момент проведения проверки находилось в исправном состоянии. Терморегулирующие устройства имеются. На момент проверки продуктов с истекшим сроком годности не обнаружено.

В детском саду №2 организовано 4 разовое питание. Родителей информируют о ежедневном меню детей.

Проведена оценка основного меню и меню-раскладки для обеспечения питанием детей от 2-х до 3-х и от 3-х до 7-ми лет на осенне-зимний период.

Установлено: меню разработано на 10 дней, утверждено руководителем организации, каждый день включает в себя 5-ти разовое питание: завтрак, 2 завтрак, обед, полдник, ужин. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Примерное меню, разработано не по рекомендуемой форме, отсутствуют сведения о номерах рецептур, что противоречит п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». В меню-раскладке сведения о 2-м завтраке отсутствуют.

Распределение энергетической ценности (калорийности) по отдельным приемам пищи невозможно оценить из-за многочисленных арифметических ошибок в меню-раскладке и отсутствии данных по некоторым блюдам.

Массы порций блюд ясли/сад не соответствуют требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (1 день завтрак 25/75 г, 7 день завтрак 65/115 г, при норме 130/150 г; 3 день обед 60/80 г, при норме 110/130). В примерных меню отсутствуют пищевые продукты, не допустимые к использованию для предотвращения возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений).

Детский сад осуществляет медицинскую деятельность на основании санитарно-эпидемиологического заключения на медицинскую деятельность № 31.БО.02.000.М.000225.03.12 от 13.03.2012г. по следующему виду помощи: сестринское дело в педиатрии.

Медицинское обслуживание осуществляется медицинской сестрой, ежедневно на 1,5 ставки. Вакцинопрофилактика на базе детского сада не проводится. Списочный состав детей – 144 (по плану 132), на день проверки присутствует -120, отсутствует – 24, в т.ч. по болезни – 6.

Имеется следующий набор помещений медицинского блока: кабинет приема врача и процедурный, совмещенный с изолятором. Отделка помещений медицинского процедурного кабинета не противоречит требованиям санитарного законодательства. Медицинский кабинет оснащен раковиной с подводом горячего и холодного водоснабжения от городских сетей, письменным столом, шкафом и полками для хранения медицинской документации, ростомером, гигрометром, бактерицидным облучателем, контейнером для сбора отходов классов А и Б с пакетами и соответствующей маркировкой.

Разработана схема и инструкция по обращению с медицинскими отходами. Выделено место для временного хранения медицинских отходов в отдельном помещении за пределами медицинского блока, закрывающееся на замок. Представлен договор с ООО «ТК «Экотранс» № 183911-01-б-м от 10.01.2022 на вывоз и обезвреживание твердых медицинских отходов.

Комплексный план мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний на 2021 год разработан по всем видам инфекционных заболеваний. Выписки из действующей инструктивно-методической литературы имеются в полном объеме.

Учет инфекционной заболеваемости ведется в журнале ф. 60у со справок от педиатров с заполнением всех граф. В 2021 году выявлено 7 случаев инфекционного заболевания — ветряная оспа.

Вакцинация детей согласно национальному календарю профилактических прививок, в том числе и реакция Манту детям проводится на базе ГДП №2 ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница». Представлен договор на оказание первичной медико-санитарной помощи №148 от 09.07.2021г. Дата постановки, дата чтения и результат РМ в журнале учета РМ отмечаются.

На день проверки детей состоявших на учете в ОПТД не выявлено.

Планирование профилактических прививок осуществляется медицинской сестрой детского сада. На основании годового плана составляются ежемесячные планы профилактических прививок пофамильно в рабочем журнале.

Оценить выполнение плана профилактическими прививками в 2020г. не представляется возможным ввиду отсутствия сведений.

План профилактических прививок на 2021 год.

	план	Выполнено за 10 мес.	%выполнения
БЦЖ RV	8	0	0
АКДС	0	0	0
АДС	1	5	500
АДС-MRV	33	20	61
Полиомиелит 2 RN	3	6	200
Корь, эпид.паратитRV	53	28	53
Р.Манту	167	67	40
Гепатит 2	1	1	100
Гепатит 3	1	1	100

Вакцинировано против гриппа 12 детей и 38 сотрудников.

Против новой коронавирусной инфекции из 42 сотрудников привито 40, что составляет 95 %, прошли ревакцинацию 4 из 6 нуждающихся (83). У 2 сотрудников официально оформлен медицинский отвод.

Утренний прием детей проводится воспитателями групп. При подозрении на заболевание, ребенок отправляется к медицинской сестре. Для приема детей выделены термометры и шпатели согласно списочного состава детей, шпателей и термометров в достаточном количестве.

С целью профилактики педикулеза, воспитателями детского сада проводятся еженедельные осмотры на педикулез с занесением соответствующих сведений в журнал «учета осмотров на педикулез». За 2020-2021 г.г. детей с педикулезом не выявлено.

Обследование детей на энтеробиоз проводилось в октябре 2020 года методом липкой ленты на базе ГДП №2 ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница». Случаев заболевания не выявлено.

Имеется достаточный запас дезинфицирующих средств, которые медицинская сестра детского сада разводит в соответствии с инструкцией производителя. Выделено отдельное помещение для хранения и разведения дезинфицирующих средств. Генеральные уборки медицинского кабинета проводится в соответствии с графиком, журнал проведения генеральных уборок ведется.

Представлен контракт на проведение дератизационных, дезинсекционных работ с ООО «БелдезЦентр» № 2022.10945 от 11.01.2022 г.

Сотрудников в учреждении — 42 человека. Все сотрудники имеют личными медицинские книжки, в которых имеются отметки о прохождении необходимых обследований, результаты лабораторных исследований, сведения о вакцинации, прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.

На входе в центр осуществляется измерение температуры тела бесконтактным термометром, имеется дозатор с антисептическим средством. Медицинской сестрой ведется журнал ежедневной термометрии детей. Представлены приказы по организации мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции. Ведется журнал по работе бактерицидных ламп в помещениях детского сада.

Выявленные нарушения

Примерное меню, разработано не по рекомендуемой форме, отсутствуют сведения о номерах рецептов, что противоречит п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». В меню-раскладке сведения о 2-м завтраке отсутствуют.

Массы порций блюд ясли/сад не соответствуют требованиям т. 1 приложения №9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (1 день завтрак 25/75 г, 7 день завтрак 65/115 г, при норме 130/150 г; 3 день обед 60/80 г, при норме 110/130).

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ - Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения.

Ответственный за совершение правонарушения – должностное лицо: заведующая МАДОУ « Детский сад общеразвивающего вида №2» Придачина Анна Ивановна.

Помещение кладовой №2 предназначено для хранения овощей, однако в данном помещении находился уборочный инвентарь, также гигрометр психометрический отсутствовал, что является нарушением ст. 17 п.7 п.8 ТР ТС 021/2011.

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ - Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения

Ответственный за совершение правонарушения – должностное лицо: кладовщик МАДОУ « Детский сад общеразвивающего вида №2» Шитова Ирина Петровна.

В зоне санитарных узлов имеются унитазы для детей вида «чаша Генуя», что не позволяет обеспечить их индивидуальными одноразовыми сидениями на унитаз, что является нарушением п. 3.2.7 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

В зоне санитарных узлов для детей отсутствуют кабины для туалетов, что является нарушением п. 3.1 7. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра;
- 2) экспертное заключение № 1-491-22 от 19.01.2022;
- 3) протокол лабораторных испытаний № 1-491-22 от 19.01.2022;
- 4) экспертное заключение № 1-492-22 от 19.01.2022;
- 5) протокол лабораторных испытаний № 1-492-22 от 19.01.2022.

Калугина Анастасия Владимировна ведущий специалист –
эксперт отдела санитарного надзора



(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездной проверки)

Калугина Анастасия Владимировна ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Копия акта, датированная 28.01.2022 г.
заверенная И. Фридриховой И.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.